

# AUTO-SURVEILLANCE

Résultats des contrôles sanitaires effectués par le Service Espaces maritimes - Golfe de Saint-Tropez

Commune : **GASSIN**

Plage : **LA BOUILLABAISSE - GASSIN**

Date : **Samedi 07 septembre 2024, 09:42**

Interprétation globale : **MOYENNE**

PARAMÈTRES BACTÉRIOLOGIQUES	RÉSULTAT	NORME GUIDE	NORME IMPÉRATIVE
<i>Escherichia coli</i> (par 100ml)	<b>64</b>	<b>250</b>	<b>1000</b>
<i>Entérocoques intestinaux</i> (par 100ml)	<b>310</b>	<b>100</b>	<b>370</b>
PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES	RÉSULTAT	PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES	RÉSULTAT
<i>Huiles minérales</i>	<b>Absence</b>	<i>Odeur de phénol</i>	<b>Absence</b>
<i>Substances tensio-actives, mousses</i>	<b>Absence</b>	<i>Coloration de l'eau</i>	<b>Absence</b>
<i>Transparence</i> *	<b>&gt;1m</b>		

\* Non respect des normes si < 1 mètre

Source d'information : Service Espaces maritimes de la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez